

Hikvision DS-2CD1047G0-L(2.8mm)(C) 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD1047G0-L(2.8mm)(C)



Hikvision ColorVU IP kamera.
4 Mpx-es, kültéri, kompakt, 2.8 mm fix objektív,
PoE

Termékgarancia: 3 év

Videó 




IP rendszer



ColorVu



Mozgásérzékelés



PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision ColorVU 4 megapixeles felbontású, kültéri, kompakt IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2.8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 102°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített megvilágítás típusa: Fehér LED. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/2,7" CMOS) érzékenysége: 0,001 lux.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt . Emellett a sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, szabotázs.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	,Compact,Csőkamera,
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
KATEGÓRIA	ColorVU
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2560x1440@20fps
VÉDETTSÉG	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720
CCD	1/2,7" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,001 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2.8 mm
LÁTÓSZÖG	102°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N
REFLEKTOR	Fehér LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
ZÁRIDŐ	Auto
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
MULTICAST	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Digitális WDR
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Mozgás,Szabotázs,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,
HÁLÓZATI PROTOKOLL	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,PoE 802.3af,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	4.5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	68,4x65,2x161,1 mm
TÖMEG	420 g